


BIGBUS!

RR2000 AC CLIMA

Stazioni A/C per pullman
e refrigerazione mobile

MULTIGAS



- EN**
- > 260lt/11 vacuum pump
 - > 1000gr/11 compressor
 - > 2x40Kg removable tanks with automatic heater
 - > Database for cars and trucks with more than 1000 positions upgradeable via USB
 - > User database (30 positions)
 - > LCD Display
 - > Available languages: Italiano, English, Francais, Deutsch, Español, Português, Cêstina, Magyar, Polski, Pyccêéé, Srbski-Hrvatsku, Türk, Suomi, Svenska, Dansk, Româna.
 - > High/low pressure gauges Ø80mm class 1

for R134A, R22, R404A, R407

- > "Automatic flushing" software
- > Date-time
- > User password
- > Refrigerant gas consumption statistics
- > 24-columns printer (optional) included in the Printer model
- > Hoses L=3 mt with 3/8 SAE R134 couplings, taps
- > 4 rotating wheels, 2 equipped with brake
- > Dimension and weight: 510x900x1350; 200 Kg



www.rustehnika.ru

> **Booster charge**

TOP BOOSTERBUS

Booster Charge > It speeds up the recharge of A/C installations of buses, trains and industrial fridges, with special oil-less compressor. Power supply 220V 50Hz, 2 hoses 3mt 3/8SAE (to be combined with stations of the line Astrabus). > Accelera la carica di impianti bus e ferroviari o impianti frigoriferi industriali, con speciale compressore oil-less. Alimentazione 220V 50Hz, 2 tubazioni 3mt 3/8SAE (da abbinarsi a stazioni della linea Astrabus).

NEW!

FR

Pompe à vide de 260lt/11

- > Compresseur de 1000gr/11
- > 2 Réservoirs de 40Kg asportables avec chauffage automatique
- > Banque des données voitures /camions avec plus de 1000 positions, mise à jour avec USB
- > Banque des données personnelle
- > Aficheur LCD
- > Langues disponibles: Italiano, English, Francais, Deutsch, Español, Português, Cêstina, Magyar, Polski, Pyccêêé, Srbski, Hrvatsku, Türk, Suomi, Svenska, Dansk, Româna.
- > Manomètre haute/basse pression Ø80mm class 1 pour R134A, R22, R404A, R407
- > Softw. "Nettoyage automatique"
- > Date/heure
- > Code utilisateur
- > Statistiques consume gaz réfrigérant
- > Imprimante 24-colonnes (optionnelle) incluse sur le model Printer
- > Tubes L=3mt avec connecteurs 3/8 SAE R134, robinets
- > 4 roues pivotantes, 2 avec frein
- > Dimensions et poids: 510x900x1350; 200 Kg

DE

Vakuumpumpe 260lt/11

- > Kompressor 1000gr/11
- > Zwei Abnehmbarer Behältern von 40Kg mit automatischem Heizgerät
- > Autos/Wagen Datenbank von mehr als 1000 Positionen, aktualisierbar über USB
- > Kundendatenbank
- > LCD Display
- > Verfügbare Sprachen: Italiano, English, Francais, Deutsch, Español, Português, Cêstina, Magyar, Polski, Pyccêêé, Srbski, Hrvatsku, Türk, Suomi, Svenska, Dansk, Româna.
- > Manometer HP/LP Ø80mm Klasse 1 für R134A, R22, R404A, R407
- > Software "Autom. Spülen"
- > Daten-Uhr
- > Kundenpasswort
- > Statistik Verbrauch Kühlmittel
- > Seriendrukker 24 Säulen (auf Antrag)
- > Schläuche L=3mt mit Kupplungen 3/8 SAE R134, Hähne
- > 4 Räder, 2 mit Bremse
- > Abmessungen und Gewicht: 510x900x1350; 200 Kg

T

Pompa a vuoto da 260lt/11

- > Compresore 1000gr/11
- > 2 Serbatoi mobili da 40Kg con riscaldatore automatico
- > Banca dati auto/camion con oltre 1000 posizioni aggiornabile via USB
- > Banca dati utente (30 posizioni)
- > Display LCD
- > Lingue disponibili: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, ceco, greco, russo, ungherese, finlandese, polacco, danese, svedese, turco, rumeno.
- > Manometri alta/bassa pressione Ø80mm classe per R134A, R22, R404A, R407
- > Software "Lavaggio Automatico"
- > Data-ora
- > Password utente
- > Statistiche consumi gas refrigerante
- > Stampante 24 colonne (su richiesta) di serie su modello Printer
- > Tubi L=3 mt con attacchi 3/8 SAE R134, rubinetti
- > 4 ruote piroettanti, 2 con freno
- > Dimensioni e peso: 510x900x1350; 200 Kg

ES

Bomba de vacío de 260lt/11

- > Compresor de 1000gr/11
- > 2 tanques de 40Kg removibles con calentador automático
- > Banco de datos para coches y camiones con más de 1000 posiciones; actualización via USB
- > Banco de datos usuario (30 posiciones)
- > Pantalla LCD
- > Idiomas disponibles: Italiano, English, Francais, Deutsch, Español, Português, Cêstina, Magyar, Polski, Pycccknò, Pyccêêé, Srbski, Türk, Suomi, Svenska, Dansk, Româna.
- > Manómetros de alta y baja presión Ø80mm clase 1 para R134A, R22, R404A, R407
- > Software "Lavado automático"
- > Fecha-hora
- > Contraseña usuario
- > Estadísticas consumo de gas refrigerante
- > Impresora de 24 columnas (opcionales) incluida en el modelo Printer
- > Tubos L=3 mt con empalmes 3/8 SAE R134, grifos
- > 4 ruedas giratorias, 2 con freno
- > Dimensiones y peso: 510x900x1350; 200 Kg

TOP BOOSTERBUS

Booster Charge > Accelera la carica di impianti bus e ferroviari o impianti frigoriferi industriali, con speciale compressore oil-less. Alimentazione 220V 50Hz, 2 tubazioni 3mt 3/8SAE (da abbinarsi a stazioni della linea Astrabus). > It speeds up the recharge of A/C installations of buses, trains and industrial fridges, with special oil-less compressor. Power supply 220V 50Hz, 2 hoses 3mt 3/8SAE (to be combined with stations of the line Astrabus).

NEW!
> **Booster charge**



www.rustehnika.ru

