

• ТРАВЕРСЫ • *WHEEL-FREE JACKS* • ACHSHEBER

• *TRAVERSES DE LEVAGE* • TRAVERSE

J20 NX - J20 NR / 2.000 кг

J20 NXL - J20 NRL / 2.000 кг large

Траверса гидравлическая с ручным приводом  
*Hydraulic wheel-free jack with hand-pump*  
*Hydraulischer Achsheber mit Handpumpe*  
*Traverse hydraulique avec pompe manuelle*  
*Traversa idraulica con pompa a mano*

J20 PNX - J20 PNR / 2.000 кг

J20 PNXL - J20 PNRL / 2.000 кг large

Траверса пневмогидравлическая  
*Air-hydraulic wheel-free jack*  
*Lufthydraulischer Achsheber*  
*Traverse hydro-pneumatique*  
*Traversa pneumoidraulica*


- Большая высота подъема.
- Перемещение при помощи эластических роликов.
- Механический стопор с автоматической блокировкой и пневматическим разблокированием.
- Устройство безопасности спуска.

- *Great lifting height*
- *Translation device on elastic rollers*
- *Automatically-engaging and pneumatic-release mechanical lock device*
- *Two-hand "deadman" lowering control*

- Grosser Hublauf
- Translationsvorrichtung auf Federrollen
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einrastung und pneumatischer Entriegelung
- Zweihand-Absenksteuerung mit Totmannsystem

- *Grande course de levage.*
- *Dispositif de translation sur rouleaux élastiques.*
- *Dispositif d'arrêt mécanique à introduction automatique et dégagement manuel.*
- *Commande de descente à deux mains de type "homme mort".*


- Grande corsa di sollevamento
- Dispositivo di traslazione su rulli elastici
- Dispositivo di arresto meccanico ad inserimento automatico e sblocco manuale
- Comando di discesa a due mani, a uomo presente



J20 NX, NXL, PNX, PNXL




J20 PNX



| ручная<br>J20 NX                                                                                                                                                                                                                | ручная большая<br>J20 NXL | пневмо-гидр.<br>(6-10 bar)<br>J20 PNX | пневмо-гидр. большая<br>(6-10 bar)<br>J20 PNXL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 4-стоечные электрогидравлические подъемники - <i>Electro-hydraulic 4-post lifts</i> - <i>Elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühnen</i> - <i>4 colonnes électro-hydrauliques</i> - <i>4 colonne elettroidraulici</i> (→ Not 8 ton) |                           |                                       |                                                |
| → Ножничные подъемники / <i>Scissor lifts</i> / <i>Scherenhebebühnen</i> / <i>Élévateurs à ciseaux</i> / <i>Sollevatori a forbice</i>                                                                                           |                           |                                       |                                                |
| → Плунжерные подъемники / <i>In-ground piston lifts</i> / <i>Stempel-Unterflur hebebühnen</i> / <i>Élévateurs à vérins</i> / <i>Pistonì interrati</i>                                                                           |                           |                                       |                                                |


| ручная<br>J20 NR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ручная большая<br>J20 NRL | пневмо-гидр.<br>(6-10 bar)<br>J20 PNR | пневмо-гидр. большая<br>(6-10 bar)<br>J20 PNRL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Для возможного совмещения каждой траверсы с подъемником, обратитесь к прайс-листам и кодам на подъемники.<br><i>See pricelist for lifts applicability of each wheel free jack.</i><br><i>Siehe Preisliste für den genauen Einsatz auf Hebebühnentyp.</i><br><i>Voir le tarif pour les références des élévateurs ou utiliser chaque traverse.</i><br><i>Fare riferimento al listino prezzi per i codici dei ponti dove utilizzare ogni traversa.</i> |                           |                                       |                                                |



J20 NR, NRL, PNR, PNRL




РУЧНАЯ



ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ

J17 X - 2.000 кг

- работает при помощи ручного привода.
  - Перемещение на эластичных роликах.
  - Механический стопор с автоматическим захватом и пневматическим высвобождением.
  - Устройство безопасности спуска.
- Operated by means of hand-pump
  - Translation device on elastic rollers
  - Automatically-engaging and hand-released mechanical lock device
  - Two-hand "deadman" lowering control
- Antrieb über Handpumpe
  - Translationsvorrichtung auf Federrollen
  - Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einrastung und pneumatischer Entriegelung
  - Zweihand-Absenksteuerung mit Totmannsystem
- Actionnement au moyen d'une pompe manuelle
  - Dispositif de translation sur rouleaux élastiques.
  - Dispositif d'arrêt mécanique à introduction automatique et dégagement manuel.
  - Commande de descente à deux mains de type "homme mort".
- Azionamento tramite pompa a mano.
  - Dispositivo di traslazione su rulli elastici
  - Dispositivo di arresto meccanico ad inserimento automatico e sblocco manuale
  - Comando di discesa a due mani, a uomo presente



J17 X

J17 X

J17 X

4-стоечные  
электрогидравлические  
Electro-hydraulic 4-post lifts  
Elektrohydraulische  
4-Säulen Hebebhnen  
4 colonnes électro-hydrauliques  
4 colonne ellettroidraulici  
(→ Not 8 ton)  
→ Ножничные подъемники /  
Scissor lifts / Scherenhebebühnen /  
Élévateurs a ciseaux / Sollevatori a  
forbice

J25 X - 2.000 кг

Траверса гидравлическая с ручным приводом  
Hydraulic wheel-free jack with hand- pump  
Hydraulischer Achsheber mit Handpumpe  
Traverse hydraulique avec pompe manuelle  
Traversa idraulica con pompa a mano

J25P X - 2.000 кг


Траверса  
пневмогидравлическая  
Air-hydraulic wheel-free jack  
Lufthydraulischer Achsheber  
Traverse hydro-pneumatique  
Traversa pneumoidraulica

- Универсальное использование благодаря центральному подъемному поршню (опция)
- Universal use thanks to center lifting or cross beam lifting (option)
- Grosse Einsatzmöglichkeiten mit dem Stempel oder mit der Querstrebe (option)
- Grande flexibilité d'emploi grâce au levage central ou avec traverse (option)
- Grande flessibilità d'uso grazie al sollevamento centrale o con traversa (option)

rustehnika.ru

rustehnika.ru

rustehnika.ru




J25 PX

J25 X - J25 PX

| ручная<br>J25 X                                                                                                                                                                                                                                                                                               | пнеumo-гидр.<br>(6-10 bar)<br>J25 PX |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 4-стоечные<br>электрогидравлические<br>Electro-hydraulic 4-post lifts<br>Elektrohydraulische<br>4-Säulen Hebebhnen<br>4 colonnes électro-hydrauliques<br>4 colonne ellettroidraulici<br>(→ Not 8 ton)<br>→ Ножничные / Scissor lifts /<br>Scherenhebebühnen / Élévateurs<br>a ciseaux / Sollevatori a forbice |                                      |

KP111 X - 1.000 кг

Траверса пневматическая. Максимальное давление 5 бар.  
Pneumatic wheel-free jack. Max pressure 5 bar.  
Pneumatischer Achsheber. Max. Druck 5 bar.  
Traverse pneumatique. Pression maxi 5 bars.  
Traversa pneumatica Pressione massima 5 bar.



KP111 X

KP111 X  
(5 bar)

4-стоечные  
электрогидравлические  
Electro-hydraulic 4-post lifts  
Elektrohydraulische  
4-Säulen Hebebhnen  
4 colonnes électro-hydrauliques  
4 colonne ellettroidraulici  
(→ Not 8 ton)  
→ Ножничные / Scissor lifts /  
Scherenhebebühnen / Élévateurs  
a ciseaux / Sollevatori a forbice

J30 R, J30 X, J30 K - 3.000 кг  
J30 RL, J30 XL, J30 KL - 3.000 кг large





Траверса гидравлическая с ручным приводом  
Hydraulic wheel-free jack with hand- pump  
Hydraulischer Achsheber mit Handpumpe  
Traverse hydraulique avec pompe manuelle  
Traversa idraulica con pompa a mano

J30 PR, J30 PX, J30 PK - 3.000 кг  
J30 PRL, J30 PXL, J30 PKL - 3.000 кг large

Траверса пневмогидравлическая  
Air-hydraulic wheel-free jack  
Lufthydraulischer Achsheber  
Traverse hydro-pneumatique  
Traversa pneumoidraulica

- Большая высота подъема.
- Перемещение при помощи эластических роликов.
- Механический стопор с автоматической блокировкой и пневматическим разблокированием.
- Устройство безопасности спуска.


- Great lifting height
- Translation device on elastic rollers
- Automatically-engaging and pneumatic-release mechanical lock device
- Two-hand "deadman" lowering control
- Grosser Hublauf
- Translationsvorrichtung auf Federrollen
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einrastung und pneumatischer Entriegelung
- Zweihand-Absenkteuerung mit Totmannsystem
- Grande course de levage.
- Dispositif de translation sur rouleaux élastiques.
- Dispositif d'arrêt mécanique à introduction automatique et dégagement manuel.
- Commande de descente à deux mains de type "homme mort".
- Grande corsa di sollevamento
- Dispositivo di traslazione su rulli elastici
- Dispositivo di arresto meccanico ad inserimento automatico e sblocco manuale
- Comando di discesa a due mani, a uomo presente



| ручная | ручная | пневмо гидравл.<br>(6-10 bar) | пневмо гидравл.<br>(6-10 bar) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J30 R  | J30 RL | J30 PR                        | J30 PRL                       | → Ножничные подъемники / Scissor lifts / Scherenhebebühnen / Élévateurs à ciseaux / Sollevatori a forbice<br>(→ Кроме низкопрофильных версий - Not low profile versions - Ausgenommen Tiefergelegte Versionen - Sauf les versions avec profil bas - Escluso versioni a basso profilo)<br>→ 4-стоечные open front / 4 post open front / 4-Säulen open front / 4 colonnes open front / 4 colonne open front |
| J30 X  | J30 XL | J30 PX                        | J30 PXL                       | → Электрогидравлические 4-стоечные / Electro-hydraulic 4-post lifts / Elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühnen / 4 colonnes électro-hydrauliques 4 colonne elettroidraulici<br>(→ Не 3,5 тонн и 8 тонн)<br>→ 4-стоечные open front / 4 post open front / 4-Säulen open front / 4 colonnes open front / 4 colonne open front                                                                                |
| J30 K  | J30 KL | J30 PK                        | J30 PKL                       | → 4-стоечные гидравлические на 8 тонн / 8 ton electro-hydraulic 4-post lifts / 8 T elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühnen / 4 colonnes électro-hydrauliques 8 T / 4 colonne idraulici da 8 ton<br>→ 4-стоечные open front / 4 post open front / 4-Säulen open front / 4 colonnes open front / 4 colonne open front<br>+ S4800A4                                                                          |

J50 HA, J50 HT - 5.000 кг

Траверса гидравлическая с ручным приводом  
Hydraulic wheel-free jack with hand- pump  
Hydraulischer Achsheber mit Handpumpe  
Traverse hydraulique avec pompe manuelle  
Traversa idraulica con pompa a mano



J50 HA


J50 PHA, J50 PHT - 5.000 кг

Траверса пневмогидравлическая  
Air-hydraulic wheel-free jack  
Lufthydraulischer Achsheber  
Traverse hydro-pneumatique  
Traversa pneumoidraulica



J50 PHA

- Высокий подъем
- Great lifting height
- Grosser Hublauf
- Grande course de levage
- Grande corsa di sollevamento



| ручная | пневмо-гидр. |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | (6-10 bar)   |                                                                                                                                                                                                                  |
| J50 HA | J50 PHA      | 4-стоечные электрогидравлические / Electro-hydraulic 4-post lifts / Elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühnen / 4 colonnes électro-hydrauliques / 4 colonne elettroidraulici → 6,5 ton + S4650A1 → 8 ton + S4800A4 |
| J50 HT | J50 PHT      | → Грузовые ножничные подъемники / Truck scissor lifts / Scherenbehebühnen für LKW / Elévateurs a ciseaux pour vehicules industriels / Sollevatori a forbice per camion                                           |

rustehnika.ru


КР118 - 13.500 кг

ручная - Handpumpe - Handpumpe  
Pompe manuelle - Pompa a mano


КР118 Р - 13.500 кг

пневмогидравлическая 6-10 бар  
Пневмогидравлическая - Air-hydraulic -  
Lufthydraulisch Hydro-pneumatique -  
Idropneumatica


| ручная | пнев.-гидр. |                                   |
|--------|-------------|-----------------------------------|
|        | (6-10 bar)  |                                   |
| КР118  | КР118 Р     | Яма - pit - Grube - fosse - fossa |



КР118



КР118 Р



КР118 - 118 Р

rustehnika.ru

КР118 N - 13.500 кг ручная

ручная - Handpumpe - Handpumpe  
Pompe manuelle - Pompa a mano


КР118 NP - 13.500 кг

пневмогидравлическая 6-10 бар  
Пневмогидравлическая - Air-hydraulic -  
Lufthydraulisch Hydro-pneumatique -  
Idropneumatica

| ручная  | пнев.-гидр. |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | (6-10 bar)  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| КР118 N | КР118 NP    | → Подъемники 4-стоечные электромеханические / Electro-mechanical 4 post lifts / Elektromechanische 4-Säulen-Hebebühnen / Elévateurs electromecaniques 4 colonnes / Sollevatori elettromeccanici a 4 colonne (→ 12 ton, 14 ton, 20 ton, 24 ton) |



КР118 NP



КР118 N - 118 NP

СТАНДАРТ

