



32"



Rustehnika.ru

Rustehnika.ru

Rustehnika.ru

Автоматический шиномонтажный станок с технологией "Leva La Leva" (без монтажки) для колёс легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта



оборудование для автосервисов

Пятёрка


Rustehnika.ru

Rustehnika.ru



segui Corchi sulle macchine

Rustehnika.ru



Rustehnika.ru

Rustehnika.ru

Rustehnika.ru

Компания **CORGHI** представляет новую модель: **Artiglio 500** автоматический шиномонтажный станок второго поколения с технологией "Leva La Leva" (без монтажки) для колёс легковых автомобилей и малого коммерческого транспорта с диаметром диска до 32" дюймов. **Artiglio 500** это естественная эволюция станка **Artiglio 50** в котором удалось совместить новые технические решения и сохранить надёжность, качество и эргономичность станка. Новая усиленная конструкция отжимного ролика позволяет работать с наиболее сложной резиной а второй отжимной ролик упрощает процесс разборки/сборки колеса.

**1 Отжимной механизм**

Новая усиленная конструкция отжимного ролика. Второй отжимной ролик позволяющий упростить работу оператора. Синхронная регулировка роликов осуществляется при помощи нажатия рычагов на пульте управления и помогает оператору выбрать оптимальное положение для работы.

**2 Панель управления**

Специально разработанная панель управления максимально эргономична. Расположенные на ней рычаги и кнопки управления размещены таким образом, что бы оператор не допускал ошибок.

**3 Мотоинвертерная система вращения стола**

Rustehnika.ru

Станок оснащён мотоинвертерной системой вращения рабочего стола позволяющей ускорить работу оператора. Вращение осуществляется за счёт нажатия ногой на педаль. При этом скорость вращения варьируется от 7 до 18 об/мин.



Rustehnika.ru



Rustehnika.ru


**4 Лифт для поднятия колеса**

Универсальный лифт для подъёма колёс на рабочий стол, уменьшает нагрузки на оператора и упрощает его работу. Управляется нажатием ноги на педаль.



5 Технология "Leva La Leva" без использования монтажки

Специально разработанная и запатентованная монтажная головка с технологией "Leva La Leva" без использования монтажки. Максимально надёжна и удобна при работе со всеми видами колёс, в том числе с низким профилем и колёсами RunFlat. Снятие борта покрышки осуществляется за счёт скользящего пальца головки и исключает применение классической монтажки.



Rustehnika.ru

Rustehnika.ru

Rustehnika.ru



Процедура демонтажа борта покрышки

6 Быстросъёмный механический зажим фиксирует колесо через центральное отверстие диска, что является самым безопасным и простым способом фиксации, при котором исключены повреждения диска.



Изменение угла нижнего отжимного ролика, предотвращает повреждение диска и позволяет произвести процедуру демонтажа нижнего борта покрышки без применения рабочей головки, что сократит время работы и упрости действия при демонтаже покрышки. Усиленная конструкция отжимных роликов позволяет работать со всеми видами колёс легкового и малого коммерческого транспорта в том числе с колёсами RunFlat и низким профелем.



Специально разработанная конструкция станка. Высота расположения колеса всегда одинакова (кроме реверсивных колёс) Данный вид конструкции максимально удобен для оператора любого роста и исключает превышение допустимых нагрузок на организм.

Rustehnika.ru




Rustehnika.ru

Rustehnika.ru



Стандартная комплектация станка



Технические характеристики**Диаметр диска (в дюймах).....12"-32"****Максимальный диаметр колеса.....1200мм****Максимальная ширина колеса в дюймах.....15"****Зажим колеса.....механический.****Вращение.....2 скорости.****Скорость вращения.....7-18 об/мин.****Усилие на вращение.....1100 Нм.****Усилие на отжим резины.....7600 Н.****Управление.....пневматика.****Максимальный вес колеса..... 85кг.****Электропитание.....220 В. 0.98 Квт.****Рабочее давление.....8 бар. минимум.****Вес станка.....380кг (без опций)**

Rustehnika.ru

Rustehnika.ru

Rustehnika.ru

Дополнительные аксессуары и опции

8-11100086 Проставка на стол для колес легких грузовиков и микроавтобусов



8-11100087 Универсальный фланец для закрытой центровки дисков



8-11100039 фланец для реверсных колес



8-11100338 Комплект для работы с колёсами PAX



8-11100221 Пневмоотжим



Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili sul sito www.corgi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l'ambiente. To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the website www.corgi.com. Printing responsibly contributes to saving the environment.