

• ТРАВЕРСЫ • *WHEEL-FREE JACKS* • ACHSHEBER

• *TRAVERSES DE LEVAGE* • TRAVERSE

J20 NX - J20 NR / 2.000 кг

J20 NXL - J20 NRL / 2.000 кг large

Траверса гидравлическая с ручным приводом
Hydraulic wheel-free jack with hand-pump
Hydraulischer Achsheber mit Handpumpe
Traverse hydraulique avec pompe manuelle
Traversa idraulica con pompa a mano

J20 PNX - J20 PNR / 2.000 кг

J20 PNXL - J20 PNRL / 2.000 кг large

Траверса пневмогидравлическая
Air-hydraulic wheel-free jack
Lufthydraulischer Achsheber
Traverse hydro-pneumatique
Traversa pneumoidraulica


- Большая высота подъема.
- Перемещение при помощи эластических роликов.
- Механический стопор с автоматической блокировкой и пневматическим разблокированием.
- Устройство безопасности спуска.

- *Great lifting height*
- *Translation device on elastic rollers*
- *Automatically-engaging and pneumatic-release mechanical lock device*
- *Two-hand "deadman" lowering control*

- Grosser Hublauf
- Translationsvorrichtung auf Federrollen
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einrastung und pneumatischer Entriegelung
- Zweihand-Absenksteuerung mit Totmannsystem

- *Grande course de levage.*
- *Dispositif de translation sur rouleaux élastiques.*
- *Dispositif d'arrêt mécanique à introduction automatique et dégagement manuel.*
- *Commande de descente à deux mains de type "homme mort".*


- Grande corsa di sollevamento
- Dispositivo di traslazione su rulli elastici
- Dispositivo di arresto meccanico ad inserimento automatico e sblocco manuale
- Comando di discesa a due mani, a uomo presente



J20 NX, NXL, PNX, PNXL




J20 PNX




ручная J20 NX	ручная большая J20 NXL	пневмо-гидр. (6-10 bar) J20 PNX	пневмо-гидр. большая (6-10 bar) J20 PNXL
4-стоечные электрогидравлические подъемники - <i>Electro-hydraulic 4-post lifts</i> - <i>Elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühnen</i> - <i>4 colonnes électro-hydrauliques</i> - <i>4 colonne elettroidraulici</i> (→ Not 8 ton)			
→ Ножничные подъемники / <i>Scissor lifts</i> / <i>Scherenhebebühnen</i> / <i>Élévateurs à ciseaux</i> / <i>Sollevatori a forbice</i>			
→ Плунжерные подъемники / <i>In-ground piston lifts</i> / <i>Stempel-Unterflur hebebühnen</i> / <i>Élévateurs à vérins</i> / <i>Pistonii interrati</i>			


ручная J20 NR	ручная большая J20 NRL	пневмо-гидр. (6-10 bar) J20 PNR	пневмо-гидр. большая (6-10 bar) J20 PNRL
Для возможного совмещения каждой траверсы с подъемником, обратитесь к прайс-листам и кодам на подъемники. <i>See pricelist for lifts applicability of each wheel free jack.</i> <i>Siehe Preisliste für den genauen Einsatz auf Hebebühnentyp.</i> <i>Voir le tarif pour les références des élévateurs ou utiliser chaque traverse.</i> <i>Fare riferimento al listino prezzi per i codici dei ponti dove utilizzare ogni traversa.</i>			



J20 NR, NRL, PNR, PNRL




РУЧНАЯ



ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ

J17 X - 2.000 кг

- работает при помощи ручного привода.
 - Перемещение на эластичных роликах.
 - Механический стопор с автоматическим захватом и пневматическим высвобождением.
 - Устройство безопасности спуска.
- Operated by means of hand-pump
 - Translation device on elastic rollers
 - Automatically-engaging and hand-released mechanical lock device
 - Two-hand "deadman" lowering control
- Antrieb über Handpumpe
 - Translationsvorrichtung auf Federrollen
 - Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einrastung und pneumatischer Entriegelung
 - Zweihand-Absenksteuerung mit Totmannsystem
- Actionnement au moyen d'une pompe manuelle
 - Dispositif de translation sur rouleaux élastiques.
 - Dispositif d'arrêt mécanique à introduction automatique et dégagement manuel.
 - Commande de descente à deux mains de type "homme mort".
- Azionamento tramite pompa a mano.
 - Dispositivo di traslazione su rulli elastici
 - Dispositivo di arresto meccanico ad inserimento automatico e sblocco manuale
 - Comando di discesa a due mani, a uomo presente



J17 X

4-стоечные
электрогидравлические
Electro-hydraulic 4-post lifts
Elektrohydraulische
4-Säulen Hebebühnen
4 colonnes électro-hydrauliques
4 colonne elettroidraulici
(→ Not 8 ton)

→ Ножничные подъемники /
Scissor lifts / Scherenhebebühnen /
Élévateurs a ciseaux / Sollevatori a forbice


J25 X - 2.000 кг

Траверса гидравлическая с ручным приводом
Hydraulic wheel-free jack with hand-pump
Hydraulischer Achsheber mit Handpumpe
Traverse hydraulique avec pompe manuelle
Traversa idraulica con pompa a mano

J25P X - 2.000 кг

Траверса
пневмогидравлическая
Air-hydraulic wheel-free jack
Lufthydraulischer Achsheber
Traverse hydro-pneumatique
Traversa pneumoidraulica


- Универсальное использование благодаря центральному подъемному поршню (опция)
- Universal use thanks to center lifting or cross beam lifting (option)
- Grosse Einsatzmöglichkeiten mit dem Stempel oder mit der Querstrebe (option)
- Grande flexibilité d'emploi grâce au levage central ou avec traverse (option)
- Grande flessibilità d'uso grazie al sollevamento centrale o con traversa (option)



ручная J25 X	пневно-гидр. (6-10 bar) J25 PX
4-стоечные электрогидравлические Electro-hydraulic 4-post lifts Elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühnen 4 colonnes électro-hydrauliques 4 colonne elettroidraulici (→ Not 8 ton)	
→ Ножничные / Scissor lifts / Scherenhebebühnen / Élévateurs a ciseaux / Sollevatori a forbice	

KP111 X - 1.000 кг

Траверса пневматическая. Максимальное давление 5 бар.
Pneumatic wheel-free jack. Max pressure 5 bar.
Pneumatischer Achsheber. Max. Druck 5 bar.
Traverse pneumatique. Pression maxi 5 bars.
Traversa pneumatica Pressione massima 5 bar.



KP111 X
(5 bar)

4-стоечные
электрогидравлические
Electro-hydraulic 4-post lifts
Elektrohydraulische
4-Säulen Hebebühnen
4 colonnes électro-hydrauliques
4 colonne elettroidraulici
(→ Not 8 ton)

→ Ножничные / Scissor lifts /
Scherenhebebühnen / Élévateurs
a ciseaux / Sollevatori a forbice





J30 R, J30 X, J30 K - 3.000 кг
J30 RL, J30 XL, J30 KL - 3.000 кг large

Траверса гидравлическая с ручным приводом
Hydraulic wheel-free jack with hand- pump
Hydraulischer Achsheber mit Handpumpe
Traverse hydraulique avec pompe manuelle
Traversa idraulica con pompa a mano

J30 PR, J30 PX, J30 PK - 3.000 кг
J30 PRL, J30 PXL, J30 PKL - 3.000 кг large

Траверса пневмогидравлическая
Air-hydraulic wheel-free jack
Lufthydraulischer Achsheber
Traverse hydro-pneumatique
Traversa pneumoidraulica


- Большая высота подъема.
- Перемещение при помощи эластических роликов.
- Механический стопор с автоматической блокировкой и пневматическим разблокированием.
- Устройство безопасности спуска.
- Great lifting height
- Translation device on elastic rollers
- Automatically-engaging and pneumatic-release mechanical lock device
- Two-hand "deadman" lowering control
- Grosser Hublauf
- Translationsvorrichtung auf Federrollen
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einrastung und pneumatischer Entriegelung
- Zweihand-Absenkteuerung mit Totmannsystem
- Grande course de levage.
- Dispositif de translation sur rouleaux élastiques.
- Dispositif d'arrêt mécanique à introduction automatique et dégagement manuel.
- Commande de descente à deux mains de type "homme mort".
- Grande corsa di sollevamento
- Dispositivo di traslazione su rulli elastici
- Dispositivo di arresto meccanico ad inserimento automatico e sblocco manuale
- Comando di discesa a due mani, a uomo presente



ручная	ручная	пневмо гидравл. (6-10 bar)	пневмо гидравл. (6-10 bar)	
J30 R	J30 RL	J30 PR	J30 PRL	→ Ножничные подъемники / Scissor lifts / Scherenhebebühnen / Élévateurs à ciseaux / Solleventori a forbice (→ Кроме низкопрофильных версий - Not low profile versions - Ausgenommen Tiefergelegte Versionen - Sauf les versions avec profil bas - Escluso versioni a basso profilo) → 4-стоечные open front / 4 post open front / 4-Säulen open front / 4 colonnes open front / 4 colonne open front
J30 X	J30 XL	J30 PX	J30 PXL	→ Электрогидравлические 4-стоечные / Electro-hydraulic 4-post lifts / Elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühnen / 4 colonnes électro-hydrauliques 4 colonne elettroidraulici (→ Не 3,5 тонн и 8 тонн) → 4-стоечные open front / 4 post open front / 4-Säulen open front / 4 colonnes open front / 4 colonne open front
J30 K	J30 KL	J30 PK	J30 PKL	→ 4-стоечные гидравлические на 8 тонн / 8 ton electro-hydraulic 4-post lifts / 8 T elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühnen / 4 colonnes électro-hydrauliques 8 T / 4 colonne idraulici da 8 ton → 4-стоечные open front / 4 post open front / 4-Säulen open front / 4 colonnes open front / 4 colonne open front + S4800A4

J50 HA, J50 HT - 5.000 кг

Траверса гидравлическая с ручным приводом
Hydraulic wheel-free jack with hand- pump
Hydraulischer Achsheber mit Handpumpe
Traverse hydraulique avec pompe manuelle
Traversa idraulica con pompa a mano



J50 HA


J50 PHA, J50 PHT - 5.000 кг

Траверса пневмогидравлическая
Air-hydraulic wheel-free jack
Lufthydraulischer Achsheber
Traverse hydro-pneumatique
Traversa pneumoidraulica



J50 PHA

- Высокий подъем
- Great lifting height
- Grosser Hublauf
- Grande course de levage
- Grande corsa di sollevamento




ручная	пневмо-гидр.	
	(6-10 bar)	
J50 HA	J50 PHA	4-стоечные электрогидравлические / Electro-hydraulic 4-post lifts / Elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühnen / 4 colonnes électro-hydrauliques / 4 colonne elettroidraulici → 6,5 ton + S4650A1 → 8 ton + S4800A4
J50 HT	J50 PHT	→ Грузовые ножничные подъемники / Truck scissor lifts / Scherenbehebühnen für LKW / Elévateurs a ciseaux pour vehicules industriels / Sollevatori a forbice per camion

rustehnika.ru


КР118 - 13.500 кг
ручная - Handpumpe - Handpumpe
Pompe manuelle - Pompa a mano

КР118 Р - 13.500 кг
пневмогидравлическая 6-10 бар
Пневмогидравлическая - Air-hydraulic -
Lufthydraulisch Hydro-pneumatique -
Idropneumatica


ручная	пнев.-гидр.	
	(6-10 bar)	
КР118	КР118 Р	Яма - pit - Grube - fosse - fossa



КР118



КР118 Р



КР118 - 118 Р

rustehnika.ru


КР118 N - 13.500 кг ручная
ручная - Handpumpe - Handpumpe
Pompe manuelle - Pompa a mano

КР118 NP - 13.500 кг
пневмогидравлическая 6-10 бар
Пневмогидравлическая - Air-hydraulic -
Lufthydraulisch Hydro-pneumatique -
Idropneumatica

ручная	пнев.-гидр.	
	(6-10 bar)	
КР118 N	КР118 NP	→ Подъемники 4-стоечные электромеханические / Electro-mechanical 4 post lifts / Elektromechanische 4-Säulen-Hebebühnen / Elévateurs electromecaniques 4 colonnes / Sollevatori elettromeccanici a 4 colonne (→ 12 ton, 14 ton, 20 ton, 24 ton)



КР118 NP



КР118 N - 118 NP

СТАНДАРТ

