

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
 Bahnhofstraße 15
 71711 Steinheim
 номер телефона +49 7144 828-0
 факс +49 7144 25899
 info@flex-tools.com
 www.flex-tools.com

FLEX
 Das Original

4-скоростная аккумуляторная дрель-шурупверт 18,0 В

DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

Но. д. Заказа 482.757



rustehnika.ru

rustehnika.ru

4-скоростная аккумуляторная дрель-шурупверт 18,0 В

- + Electronic Management System (EMS) защищает инструмент, продлевает срок службы и повышает эффективность
- + Бесщеточный двигатель с высоким КПД и длительным сроком службы
- + 4-ступенчатый редуктор со скоростью до 4200 об/мин для максимальной эффективности при сверлении и ввинчивании
- + Переключатель ускорения с блокировкой включения
- + Быстродействующий электронный тормоз
- + Прочный корпус из алюминиевого литья под давлением
- + Металлический быстрозажимный сверлильный патрон с упорным кольцом и с функцией Auto-Lock
- + Снятие патрона без использования инструментов
- + Правый/левый ход с блокировкой включения
- + Защита пользователя даже при максимальном крутящем моменте благодаря удлиняемой ручке
- + Эргономичная, нескользящая, обрезиненная рукоятка
- + Встроенная светодиодная подсветка с функцией задержки отключения
- + Светодиодный индикатор емкости аккумулятора
- + Со съемной дополнительной ручкой, ремешком клипсой и держателем для бит
- + Аккумуляторная система FLEX: работает с любыми аккумуляторами 18 В. Поставляется без аккумулятора, Зарядное устройство

Технические атрибуты

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Макс. крутящий момент мягкий/жесткий	64 / 135 Нм
Ступени крутящего момента	11+1
Частота вращения на холостом ходу	460 / 910 / 2100 / 4200 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1,5 - 13 мм
Макс. диаметр сверления в стали	13 мм
Макс. диаметр сверления в дереве	76 мм
Вес без аккумулятора	1,5 кг
Стандартная комплектация	
1 ручка	489.417
1 Зажим для крепления на ремне	467.154
1 Битодержатель	453.995

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

1 держатель для бит

1 держатель для бит 430.862

2 аккумулятора 5.0 Ah AP 445.894
18.0/5.0

1 зарядное устройство CA 417.882
10.8/18.0

1 чемодан для переноски L- 414.085
VOXX® 136

1 вкладыш в чемодан для 477.591
переноски

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
 Bahnhofstraße 15
 71711 Steinheim
 номер телефона +49 7144 828-0
 факс +49 7144 25899
 info@flex-tools.com
 www.flex-tools.com

FLEX
 Das Original

аксессуары

Быстрозажимной сверлильный патрон

Но. д. Заказа 453.986



Со стопором вращения, для крепления хвостового инструмента Ø 1,5–13 мм.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Битодержатель

rustehnika.ru

Но. д. Заказа 453.991



Для крепления бит ½".

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Угловая насадка

Но. д. Заказа 454.001



Система быстрой безинструментальной замены для применения при сверлении и завинчивании в труднодоступных местах. Магнитный

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
 Bahnhofstraße 15
 71711 Steinheim
 номер телефона +49 7144 828-0
 факс +49 7144 25899
 info@flex-tools.com
 www.flex-tools.com

FLEX
 Das Original

сверильный шпиндель для крепления бит и установки быстрозажимного сверильного патрона и держателя бит (только для DD/PD 18.0-EC).

Набор бит

Но. д. Заказа 455.881



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Комплект состоит из 18 высококачественных торсионных головок: 2x F10, 2x F11, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 2x T40, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 и быстрозажимного держателя головок.

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В

Но. д. Заказа 445.886



Технические атрибуты

Емкость аккумулятора	2,5 А·ч
----------------------	---------

Напряжение аккумулятора	18,0 В
-------------------------	--------

Вес	0,42 кг
-----	---------

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В с интегрированной защитой при заряде и разряде, с индикатором зарядки, защитой от пыли и брызг. Electronic Management System (EMS) защищает аккумулятор, продлевает срок службы и повышает эффективность

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
 Bahnhofstraße 15
 71711 Steinheim
 номер телефона +49 7144 828-0
 факс +49 7144 25899
 info@flex-tools.com
 www.flex-tools.com

FLEX
 Das Original

аксессуары

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В

Но. д. Заказа 445.894



Технические атрибуты

Емкость аккумулятора	5,0 А·ч
Напряжение аккумулятора	18,0 В
Вес	0,72 кг
Упаковочная единица	1

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В с интегрированной защитой при заряде и разряде, с индикатором зарядки, защитой от пыли и брызг. Electronic Management System (EMS) защищает аккумулятор, продлевает срок службы и повышает эффективность

Устройство для ускоренной зарядки аккумуляторов

Но. д. Заказа 417.882



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Для зарядки аккумуляторов от 10,8 до 18,0 В. С широким ЖК-дисплеем для диагностики батареи и контроля заряда. Время зарядки 10,8 В: ок. 40 мин для аккумуляторов 2,5 А·ч, ок. 40 мин для 4,0 А·ч и ок. 55 мин для 6,0 А·ч. Время зарядки 18,0 В: 40 мин для 2,5 А·ч и 4540 мин для 5,0 А·ч. За счет специальной методики зарядки 80% емкости достигаются уже через 30 мин. С встроенным охлаждением аккумулятора, защитой от перегрева, разряда и перегрузки.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
 Bahnhofstraße 15
 71711 Steinheim
 номер телефона +49 7144 828-0
 факс +49 7144 25899
 info@flex-tools.com
 www.flex-tools.com

FLEX
 Das Original

аксессуары

Дополнительная ручка

Но. д. Заказа 489.417



Трехступенчатая выдвигаемая дополнительная рукоятка надежно поглощает возникающий крутящий момент. Подходит для аккумуляторной дрели-шуруповерта DD 4G 18.0-EC.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

rustehnika.ru

Чемодан для переноски L-BOXX®

rustehnika.ru

rustehnika.ru

Но. д. Заказа 414.085



Благодаря прочной системе хранения и транспортировки L-BOXX® из ударопрочной пластмассы доставка инструментов, принадлежностей и расходных материалов на место использования отличается простотой и удобством. Продуманные вкладыши обеспечивают порядок и обзорность, ручки эргономичной формы и дополнительные накладки на ручки обеспечивают удобное и комфортное использование. Невероятная простота соединения и разъединения отдельных L-BOXX® оптимально упрощает их совместную транспортировку. Прекрасно подходит, даже без адаптеров, к имеющим сертификат TÜV системам оснащения автомобиля Sortimo. Допустимая нагрузка на каждый L-BOXX® до 25 кг, при перевозке до 40 кг, нагрузка на крышку до 100 кг. Защищено от брызг воды. Без вкладыша, с дополнительной фронтальной ручкой.

Технические атрибуты

Наружные размеры Д x Ш x В	442 x 357 x 151 мм
----------------------------	--------------------

Внутренние размеры Д x Ш x В	378 x 311 x 107 мм
------------------------------	--------------------

Вес	2,2 кг
-----	--------

Упаковочная единица	1
---------------------	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
 Bahnhofstraße 15
 71711 Steinheim
 номер телефона +49 7144 828-0
 факс +49 7144 25899
 info@flex-tools.com
 www.flex-tools.com

FLEX
 Das Original

аксессуары

Power 55 R

Но. д. Заказа 491.349



Комплект состоит из устройства для ускоренной зарядки 10,8/18,0 В и двух аккумуляторных блоков 5,0 А·ч 18,0 В.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Power 22 Q

rustehnika.ru

Но. д. Заказа 491.351 rustehnika.ru



Комплект состоит из зарядного устройства 18,0 В и двух аккумуляторных блоков 2,5 А·ч 18,0 В.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---